

KANDAO

Kandao Meeting Omni


Готовое решение для крупных
и средних конференц-залов




Kandao Meeting Omni

Kandao Meeting Omni — это возможность объединить несколько устройств Kandao «все-в-одном» для проведения видео-конференций. В результате вы получаете более широкий угол обзора камеры и расширенную зону подбора/охвата аудио. Это гибкое решение для конференц-залов средних и больших размеров, а также современных цифровых пространств.

Kandao Meeting Pro



Kandao Meeting S



Расширяем возможности системы



Отслеживание и распознавание лиц с помощью ИИ

Ещё более точная идентификация и отслеживание пользователей с расширенным диапазоном захвата изображения.



Устранение дублирования лиц

Мультиоконный режим совместно с системой распознавания лиц на основе искусственного интеллекта позволяет разместить изображения пользователей в отдельные кадры.



Интеллектуальный выбор изображения

Функция распознавания лица и его кадрирование позволяет лучше разглядеть собеседника на экране.



Многоканальная синхронизация потоков аудио/видео

Несколько микрофонов синхронно захватывают звук, и приоритет отдаётся источнику сигнала, находящемуся ближе. Динамики устройств синхронно воспроизводят аудио, позволяя чётко слышать всем участникам.



Микрофонный массив 4x8 — все спикеры полноценно участвуют в собрании

Микрофонный массив был модернизирован для работы в групповом режиме. Каждое слово различимо, даже когда кто-то говорит в углу.




Избавьтесь от лишнего шума

Встроенное формирование луча, эхо- и шумоподавление позволяют каждому участнику чувствовать себя, будто он находится в переговорной комнате, не беспокоясь о помехах.



Больше видеть


- Распознавание и отслеживание лиц с помощью ИИ
- Автокадрирование участников
- Выделение активного спикера



Лучше
слышать

Захват звука в больших пространствах

Чёткость звука увеличивает эффективность встречи.
Соединяйте вместе до 4-х устройств и увеличивайте зону покрытия,
независимо от размеров помещения.



Разборчивость
речи

Высокоточные микрофонные массивы

Комбинация микрофонных массивов (до 4-х устройств) обеспечивает более точное формирование луча и захват звука, а также улучшенную работу эхо- и шумоподавления.

Режимы работы с персональными и коллективными встречами

Свободно переключайте режимы прямо во время работы

Режим Спикер | Режим Галерея | Блокировка просмотра | Ручное масштабирование



Режим Спикер


Активный спикер всегда отображен на экране.



Режимы работы с персональными и коллективными встречами

Свободно переключайте режимы прямо во время работы

Режим Спикер | **Режим Галерея** | Блокировка просмотра | Ручное масштабирование



Режим Галерея

Каждый участник отображается в отдельном кадре, позволяя большему количеству людей оставаться в центре внимания. При этом активный докладчик выделен.



Режимы работы с персональными и коллективными встречами

Свободно переключайте режимы прямо во время работы

Режим Спикер | Режим Галерея | Блокировка просмотра | Ручное масштабирование




Ручная настройка изображения

Пользователи могут самостоятельно настраивать вывод изображений, отключить автотрекинг, а также масштабировать видео по мере необходимости. Это гарантирует, что фокус встречи всегда будет в центре внимания.




Больше возможностей для совещаний


Локальная запись / Дублирование экрана / Многоэкранный вывод



Дублирование экрана



Локальная запись



Многоэкранный вывод

Защитите данные — локальная обработка для высокого уровня безопасности

Для информационной безопасности все данные с Kandao Meeting Omni обрабатываются мгновенно, без загрузки в облако или базу данных.



Безопасность местоположения

Без сохранения IP-адресов
или географического
местоположения



Инкогнито

Выход из всех учётных
записей в один клик



Предотвращение утечки информации


Нет внешних выходных портов




Bluetooth

Возможность
отключения


Больше не нужно задумываться о планировке помещения




Круглые столы



U-/ П-расстановка



Учебная аудитория



Театр

- Простота развёртывания и экономичность делают Kandao Meeting OMNI разумным выбором для модернизации большого конференц-зала.

Лучшее решение для масштабных совещаний

Kandao Meeting Omni гарантирует, что каждый участник мероприятия будет услышан.

Традиционные решения больше не способны удовлетворить потребности гибридного пространства



Одна камера

При большом количестве участников кто-то может остаться без внимания.



Плохая разборчивость речи

На большом собрании трудно различить, кто именно в данный момент выступает из-за посторонних шумов.



Одиночный режим

Стандартная камера не подходит для режима коллективных обсуждений.

VS

Kandao Meeting Omni



Более интеллектуально и профессионально


Выделяет активного спикера

Мультикамера без слепых зон в сочетании с позиционированием с помощью искусственного интеллекта и умным отслеживанием позволяет вовлечь всех участников.



Имерсивное аудио

Одновременная работа 4 систем гарантирует разборчивость речи и комфортный уровень звука для всех участников конференции, даже в отдалённых углах конференц-зала.



Разнообразные режимы встречи

Режим встречи можно переключить в любой момент, даже во время использования функции «блокировка изображения».



Совместимо с популярными видеоплатформами



TrueConf

Google Meet

Zoom

Microsoft Teams

Cisco Webex

BlueJeans

GoTo Meeting



Удовлетворяйте потребности различных клиентов



 Бизнес



 Судебные залы



 Образование



 Здоровоохранение

Спецификации

Kandao Host

Процессор	Процессор Intel Corei3/i5 11-го поколения
Видеокарта	Intel® Iris® Xe
Изображение	Выход HDMI x3 (HDM12.0x3) Вход HDMI x2 (HDM12.0x 2)
Жёсткий диск	128GB SATA/PCIe SSD
Память	SODIMM 2*4 ГБ 3200 МГц
Габариты	225 x142.2 x 40 (мм)
Беспроводное подключение	M.2 2230-intel-AX200/AX201 WIFI6 802.11ax Bluetooth 5.0
Кнопка	Кнопка питания со светодиодом и функцией сброса
Разъемы	HDMI-вход x2; HDMI-выход x3 DCx1 RJ45x2 USB3.0x3; USB2.0x1; Type-Cx1 HUB COMx1 VCH x1 RCAx4;AUDIOx4



Kandao Meeting S

Разрешение экрана	1920*1080/1280*720
Формат кодирования	MJPEG/H.264
Индикатор	Красный / Синий / Зелёный
Кнопки, 5 шт.	Громкость +, Громкость - , Отключение звука (запись), Вкл/Выкл, Переключение режима
Микрофоны, 8 шт.	8 встроенных микрофонов, PCM (16 бит/ моно/16 кГц), радиус 5,5 м
Громкоговоритель	5 Вт
Системная память	64 Гб
Micro SD	Поддерживает внешние SD-карты
USB Type C x2 (USB 2.0)	1. Type C OUT для передачи аудио / видео (UVC/UAC) 2. Type C IN для зарядного устройства
Ethernet (RJ45)	Порт 100M Ethernet. Проводное подключение к сети
USB A	Для сторонних устройств (мышь, клавиатура)
HDMI	Для вывода звука и видео и для передачи сигнала на дисплей
WIFI	5G band 1+2.4G, поддерживается STA Mode
Bluetooth	BT4.1
Адаптер питания	Вход: AC100-240V 50/60 Гц 0.45A Макс. Выход: DC 12V 1.5A
Вес устройства	771,5 г.



Kandao Meeting Pro

Разрешение экрана	1920*1080/1280*720
Формат кодирования	MJPEG/H.264
Индикатор	Красный / Синий / Зелёный
Кнопки, 5 шт.	Громкость +, Громкость - , Отключение звука (запись), Вкл/Выкл, Переключение режима
Микрофоны, 8 шт.	8 встроенных микрофонов, PCM (16 бит/ моно/16 кГц)
Громкоговоритель	5 Вт
Системная память	64 Гб
Micro SD	Поддерживает внешние SD-карты
USB Type C x2 (USB 2.0)	1. Type C OUT для передачи аудио / видео (UVC/UAC) 2. Type C IN для зарядного устройства
Ethernet (RJ45)	Порт 100M Ethernet. Проводное подключение к сети
USB A	Для сторонних устройств (мышь, клавиатура)
HDMI	Для вывода звука и видео и для передачи сигнала на дисплей
WIFI	5G band 1+2.4G, поддерживается STA Mode
Bluetooth	BT4.1
Адаптер питания	Вход: AC100-240V 50/60 Гц 0.45A Макс. Выход: DC 12V 1.5A
Вес устройства	750 г.



Контакты



Официальный дистрибьютор компании Kandao

Россия: +7 495 640 75 57 | office@h-t.media

Беларусь: +375 29 383 6000 | belarus@h-t.media

www.h-t.media



KANDAO

Kandao Meeting Omni

РАСШИРЯЯ ДИАПАЗОН ЗАХВАТА
ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА

